



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU

51-630 Wrocław, ul. Józefa Chełmońskiego 14, tel./fax (71) 327-30-00, 327-30-09
e-mail: wios@wroclaw.wios.gov.pl

Wrocław, dnia 15.07.2025

WI.7021.23.2025.EK.PR

W/L.dz. 2911 /2025

Wg rozdzielnika

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska polecił wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska informowanie organów ochrony środowiska i wskazanych instytucji o wynikach badań wód powierzchniowych prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Z informacji przekazanych przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, dotyczących badania wód powierzchniowych za miesiąc czerwiec wynika, że odnotowano wysoki poziom zanieczyszczeń w punkcie pomiarowo kontrolnym PL02S1401 2297 Sąsiedzka – powyżej Głębokiego Rowu (m. Przeborów) o współrzędnych N 51,42053°, E 17,06500° w zakresie następującego wskaźnika:

- BENZO(GHI)PERYLEN – 0,0201 µg/l.

WIOŚ we Wrocławiu ustalił, że źródłem substancji priorytetowych takich jak m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w wodach powierzchniowych są transport oraz procesy energetyczne oparte o spalanie paliw kopalnych. Migracja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych jest ściśle powiązana z tzw. niską emisją pyłów i gazów (na wysokości do 40 m), wynikającą ze spalania paliw kopalnych w celu produkcji energii cieplnej. Za niską emisję w znacznym stopniu odpowiadają gospodarstwa domowe poprzez spalanie kopalin, drewna, a nierzadko też odpadów, w kotłach o niskim standardzie oraz transport, głównie drogowy w wyniku m.in. ścierania opon i okładzin hamulców oraz spalania paliw ciekłych. WWA wraz z pyłem zawieszonym mogą migrować na znaczne odległości wraz z ruchami powietrza, a następnie przedostawać się do wód ze spływem powierzchniowym z wodami opadowymi i roztopowymi, dlatego nie jest możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie źródła zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych.

Sąsiedzka od źródła do Głębokiego Rowu (kod jcw RW60000914419) strumień nizinny, którego obszar zlewni leży na terenie gmin: Dobroszyce, Krośnice, Milicz, Prusice, Trzebnica, Twardogóra i Zawonia. Rodzaj użytkowania obszaru zlewni jcw (% powierzchni zlewni): tereny zurbanizowane - 3%, tereny użytkowane rolniczo - 31%, tereny leśne - 58%. Głównym źródłem presji chemicznych są źródła rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski. Dla Sąsiedzki nie zostały ustanowione odstępstwa z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki jcw dostępnymi na stronie <http://karty.apgw.gov.pl:4200/api/v1/jcw/pdf?code=RW60000914419> zlewnię Sąsiedzki cechuje wysoki potencjał sorpcyjny, czyli wrażliwość zlewni na presję antropogeniczną, oraz silne i ekstremalne zagrożenie suszą.

Mając powyższe na uwadze proszę o rozważenie możliwości podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 363 ww. ustawy, oraz z art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie proszę o poinformowanie o podjętych działaniach i dokonanych ustaleniach w tej sprawie.

**Dolnośląski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska**

Małgorzata Liptak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dobroszyce – ePUAP: /911-17-77-340/SkrytkaESP
2. Wójt Gminy Krośnice – ePUAP: /8da85r4prv/skrytka
3. Burmistrz Gminy Milicz – ePUAP: /5luw8l69oq/skrytka
4. Burmistrz Gminy Trzebnica – ePUAP: /1y3nd3qd5d/SkrytkaESP.
5. Burmistrz Gminy Twardogóra – ePUAP: /Urzadm/skrytka
6. Wójt Gminy Zawonia – ePUAP: /wanda_madra/SkrytkaESP
7. Aa

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Kwiatkowska, tel. 71 327 30 17